

DATA.....

NOME PAZIENTE.....

PIPP - Premature Infant Pain Profile

Include 7 parametri a cui viene dato un punteggio da 0 a 3. Il punteggio totale > di 12 rileva dolore e necessita di trattamento

	Indicatore	0= non dolore	1= dolore moderato	2= dolore intenso	3= dolore molto intenso						
Dati cartella	Età gestazionale	≥ 36 sett.	32-35 sett.	28-31 sett.	< 28 sett.						
Osservazione	Comportamento	Sonno e veglia quieta	Agitazione moderata	Agitazione notevole	Agitazione massima						
Osservazione di base	F.C - Sat O2										
Osservazione 30 sec.	F.C.	Incremento minimo	Incremento moderato	Incremento discreto	Incremento > 25 b/min						
	Sa O2/ min	Diminuzione minima	Diminuzione moderata	Diminuzione discreta	Diminuzione ≥ 7.5 %						
	Corrugamento della fronte	Nessuno	Minimo	Moderato	Massimo						
	Strizzamento occhi	Nessuno	Minimo	Moderato	Massimo						
	Corrugamento solco naso-labiale	Nessuno	Minimo	Moderato	Massimo						
DATA	ORA	E.G	Comportamento	F.C.	SaO ₂ /m	Corrugamento fronte	Strizzamento occhi	Corrugamento solco naso-labiale	Totale	Trattamento	Valutazione

Adattata da: STEVENS B, JONSTON C, et al. "Premature Infants Pain Profile: development and initial validation."
CLIN J PAIN 1996;12:13-22

